

## 产品信息

### PC-12(低分化)

### 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞(低分化)

(CellCook cat: CC9119)

- **形态特征:** 多角
- **生长特征:** 贴壁
- **种属:** 大鼠源
- **组织来源:** 肾
- **疾病:** 肾上腺嗜铬细胞瘤

## 规格及存储

常规出库:

T25培养瓶,  $1 \times 10^6$  cells

活细胞请及时放置于细胞培养箱  
(37°C, 5%CO<sub>2</sub>)

冻存株出库:

同批次2管,  $1 \times 10^6$  cells/管

接收后请及时存储于液氮 (-196°C)

## 使用范围

本产品仅限于科学研究

- 广州赛库生物技术有限公司
- Guangzhou Cellcook Biotech Co.,Ltd
- Tel:020-89449936
- Email:info@cellcook.com
- [www.cellcook.com](http://www.cellcook.com)

## 培养条件

RPMI 1640(CellCook cat:CM2017,或同配方) 10%胎牛血清(CellCook cat:CM1002L,或更高级别)

### 推荐培养试剂

基础培养基:

RPMI 1640(CellCook cat:CM2017,或同配方)

血清:

南美胎牛血清(CellCook cat:CM1002L)

添加剂:

\

配套完全培养基(CellCook  
cat:CC9119M)

**传代比例:** 1:3传代 (培养面积比)

**传代方式:** 消化2-3分钟

**换液频率:** 2~3天换液1次

**倍增时间:** \

**冻存液配方:** RPMI 1640+10%FBS+10%DMSO

**难度等级:** +

**培养要点:** 暂无

**特征特性:** 该细胞系来自可移植的雄性大鼠的肾上腺嗜铬细胞瘤; 这些细胞表达神经生长因子 (NGF) 受体, NGF可诱导产生神经表型。这些细胞不合成肾上腺素。

**STR位点信息:**



赛库公众号



赛库微信小程序